

RRW 6 dział 1 PIW - badanie zwierząt i mięsa

formularz jest przeznaczony tylko dla PIW

Wyszczególnienie		Liczba przeprowadzonych badań	
		Przedubojowych	Poubojowych
0		1	2
Ogółem (w. 2+16)	1	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="1160"/>
Badania w ramach uboju na użytek własny - razem (w. 3+12)	2	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="1160"/>
Badanie w ramach uboju zwierząt na użytek własny, w tym badanie na obecność włośni tam, gdzie właściwe	3	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="580"/>
Świnie	4	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="132"/>
Dziki	5	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="448"/>
Bydło do 6. miesiąca życia	6	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>
Owce	7	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>
Kozy	8	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>
Zwierzęta dzikie utrzymywane w warunkach fermowych	jelenie	9	<input type="text" value="0"/>
	daniele	10	<input type="text" value="0"/>
	inne (np. strusie)	11	<input type="text" value="0"/>
Badanie mięsa na użytek własny na obecność włośni, w tym	12	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="580"/>
świnie	13	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="132"/>
dziki	14	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="448"/>
nutrie	15	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>
Badania związane z wprowadzaniem mięsa na rynek - razem (w. 17+30+45)	16	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>

Wyszczególnienie	0	Liczba przeprowadzonych badań	
		1 Przedubojowych	2 Poubojowych
Zwierzęta kopytne - razem (w. 18-29)	17	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>
Bydło do 12. miesiąca życia	18	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>
Bydło powyżej 12. do 30. miesiąca życia	19	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>
Bydło powyżej 30. do 48. miesiąca życia	20	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>
Bydło powyżej 48. miesiąca życia	21	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>
Owce do 12. miesiąca życia	22	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>
Owce powyżej 12. do 18 miesiąca życia	23	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>
Owce powyżej 18 miesiąca życia	24	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>
Kozy do 12. miesiąca życia	25	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>
Kozy powyżej 12. do 18 miesiąca życia	26	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>
Kozy powyżej 18 miesiąca życia	27	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>
Świnie	28	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>
Konie	29	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>
Drób - razem (w. 31 - 44)	30	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>
Kury hodowlane	31	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>
Kury nioski	32	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>
Brojler kurzy	33	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>
Indyki hodowlane	34	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>
Indyk rzeźny	35	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>
Kaczki hodowlane	36	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>

Wyszczególnienie	0	Liczba przeprowadzonych badań	
		1 Przedubojowych	2 Poubojowych
Brojler kaczy	37	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>
Gęsi hodowlane	38	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>
Gęś tuczona	39	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>
Przepiórki	40	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>
Perliczki	41	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>
Strusie	42	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>
Bażanty	43	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>
Kuropatwy	44	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>
Pozostałe zwierzęta - razem (w. 46- 58)	45	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>
Zwierzęta dzikie utrzymywane w warunkach fermowych	jelenie	46	<input type="text" value="0"/>
	daniele	47	<input type="text" value="0"/>
	inne (np. strusie)	48	<input type="text" value="0"/>
Jelenie	49	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>
Daniele	50	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>
Sarny	51	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>
Łosie	52	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>
Muflony	53	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>
Dziki	54	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>
Zające	55	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>
Ptactwo łowne	56	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>

Wyszczególnienie	0	Liczba przeprowadzonych badań	
		Przedubojowych	Poubojowych
		1	2
Króliki	57	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>
Nutrie	58	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>
Ryby ?	59		<input type="text" value="0"/>